



Résibéton

Résidences Ardennaises s.a.

Rue des Ardoisières, 1
6880 BERTRIX - Belgique
T +32 (0)61 41 12 14
E info@residences-ardennaises.be
W www.residences-ardennaises.be

RPM Liège - Division de Neufchâteau
TVA BE 0408.056.828
BIC GEBABEBB
IBAN BE70 2670 1575 3425

	numéro de recette	type de béton	classe d'exposition	domaine d'application	classe de résistance	classe de consistance	dimension nominale	type de ciment
c e n 1	N° 1	Bétons GO	EE1	BNA	12/15	S1	20	CEM III/A 32,5N
	N° 2	classiques		BNA	16/20	M2	20	CEM III/A 32,5N
	N° 3	rajouter 130l d'eau pour s2		BNA	16/20	M2	8	CEM III/A 32,5N
	N° 4			BNA	16/20	S1	20	CEM III/A 32,5N
	N° 5			BNA	16/20	S1	8	CEM III/A 32,5N
	N° 6			BNA	16/20	S2	20	CEM III/A 32,5N
	N° 7			BNA	16/20	S2	8	CEM III/A 32,5N
	N° 8			BNA	16/20	S3	20	CEM III/A 32,5N
	N° 9			BNA	16/20	S4	20	CEM III/A 32,5N
	N° 10	rajouter 130l d'eau pour s3		BA	20/25	M3	20	CEM III/A 32,5N
	N° 11	rajouter 130l d'eau pour s3		BA	20/25	M3	8	CEM III/A 32,5N
	N° 12			BA	20/25	S1	20	CEM III/A 32,5N
	N° 13			BA	20/25	S1	8	CEM III/A 32,5N
	N° 14			BA	20/25	S2	20	CEM III/A 32,5N
	N° 15			BA	20/25	S2	8	CEM III/A 32,5N
	N° 16			BA	20/25	S3	20	CEM III/A 32,5N
	N° 17			BA	20/25	S3	8	CEM III/A 32,5N
	N° 18			BA	20/25	S4	20	CEM III/A 32,5N
	N° 19	rajouter 130l d'eau pour s3		BA	25/30	M3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 20	rajouter 130l d'eau pour s3		BA	25/30	M3	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 21			BA	25/30	S1	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 22			BA	25/30	S2	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 23			BA	25/30	S2	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 24			BA	25/30	S3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 25			BA	25/30	S3	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 26			BA	25/30	S4	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 27			BA	30/37	S3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 28			BA	30/37	S4	20	CEM III/A 42,5N LA
c e n 2	N° 31	Bétons GO	EE2	BA	25/30	S2	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 32	classiques		BA	25/30	S3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 33	résistant		BA	25/30	S3	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 34	au		BA	25/30	S4	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 35	gel		BA	25/30	S4	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 36	rajouter 130l d'eau pour s3		BA	30/37	M3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 37	rajouter 130l d'eau pour s3		BA	30/37	M3	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 38			BA	30/37	S3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 39			BA	30/37	S3	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 40			BA	30/37	S4	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 41			BA	30/37	S4	8	CEM III/A 42,5N LA



Résibéton

Résidences Ardennaises s.a.

Rue des Ardoisières, 1
6880 BERTRIX - Belgique
T +32 (0)61 41 12 14
E info@residences-ardennaises.be
W www.residences-ardennaises.be

RPM Liège - Division de Neufchâteau
TVA BE 0408.056.828
BIC GEBABEBB
IBAN BE70 2670 1575 3425

	numéro de recette	type de béton	classe d'exposition	domaine d'application	classe de résistance	classe de consistance	dimension nominale	type de ciment
c e n 3	N° 44	Bétons GO	EE3	BA	30/37	S2	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 45	classique		BA	30/37	M3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 46	résistant		BA	30/37	M3	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 47	au		BA	30/37	S3	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 48	gel		BA	30/37	S3	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 49	et à la pluie		BA	30/37	S4	20	CEM III/A 42,5N LA
	N° 50			BA	30/37	S4	8	CEM III/A 42,5N LA
	N° 51			BA	35/45	S2	20	CEM III/A 42,5N LA
N° 52			BA	35/45	S3	20	CEM III/A 42,5N LA	
c e a 1	N° 61	Bétons GO	EE1	BA	25/30	S3	20	CEM I 52,5N
	N° 62	accélérés		BA	25/30	S3	8	CEM I 52,5 N
	N° 63			BA	25/30	S4	20	CEM I 52,5 N
	N° 64	(en hiver)		BA	30/37	S3	20	CEM I 52,5 N
	N° 65			BA	30/37	S4	20	CEM I 52,5 N
c e a 2	N° 71	Bétons GO	EE2	BA	25/30	S3	20	CEM I 52,5 N
	N° 72	accélérés		BA	25/30	S3	8	CEM I 52,5 N
	N° 73	résistant		BA	25/30	S4	20	CEM I 52,5 N
	N° 74	au		BA	25/30	S4	8	CEM I 52,5 N
	N° 75	gel		BA	30/37	S3	20	CEM I 52,5 N
	N° 76			BA	30/37	S3	8	CEM I 52,5 N
	N° 77	(en hiver)		BA	30/37	S4	20	CEM I 52,5 N
	N° 78			BA	30/37	S4	8	CEM I 52,5 N
c e a 3	N° 81	Bétons GO	EE3	BA	30/37	S3	20	CEM I 52,5 N
	N° 82	accélérés		BA	30/37	S3	8	CEM I 52,5 N
	N° 83	résistant		BA	30/37	S4	20	CEM I 52,5 N
	N° 84	au	(en hiver)	BA	30/37	S4	8	CEM I 52,5 N
	N° 85	gel		BA	35/45	S3	20	CEM I 52,5 N
		et à la pluie						
c e r 1	N° 91	Bétons GO	EE1	BA	25/30	S3	20	CEM III/A 32,5N
	N°92	retardés		BA	25/30	S3	8	CEM III/A 32,5N
	N°93			BA	25/30	S4	20	CEM III/A 32,5N
	N°94	(en été)		BA	30/37	S3	20	CEM III/A 32,5N
	N°95			BA	30/37	S4	20	CEM III/A 32,5N
	N° 101	Bétons GO	EE2	BA	25/30	S3	20	CEM III/A 32,5N